

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Materiały biurowe oraz terapeutyczne

Materiały biurowe

W skład każdego zestawu wchodzi:

- 1) **Segregator A4/50 Eco XXL - 6 szt.**
SEGREGATOR A4 50mm
 - oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią polipropylenową z połyskiem
 - dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie
 - na dolnych krawędziach metalowe okucia
 - szerokość grzbietu 50 mm

- 2) **Koszulki obwoluty groszkowe A4 – 4 op.**
KOSZULKI GROSZKOWE A4 równoważne z IDEST
 - wykonane z polipropylenu
 - wzmocniona perforacja
 - opakowanie 100 szt. w folii

- 3) **Przekładka numeryczna A4 1-10 – 8 op.**
PRZEKŁADKI KARTONOWE A4
 - wykonane z mocnego, trwałego kartonu

- indeks w kolorze strony
- karta informacyjno-opisowa
- 10 kart

4) Teczka kopertowa Grand A4 - 20 szt.

TECZKA KOPERTOWA A4

- wykonana z tektury dwustronnie barwionej
- powlekana polipropylenem
- zamykana na rzep
- szerokość 10 mm
- format A4
- różne kolory

5) Sorter na dokumenty metalowy 6 półek – 1 szt.

PÓŁKA NA DOKUMENTY

- wykonana z metalowej siatki powlekanej lakierem
- 3 wysuwane półki na dokumenty w formacie A4
- wymiary: min. 350mm x 297mm x 275mm
- kolor czarny

6) Koperty - po 1 op. z każdego rozmiaru.

KOPERTY BIAŁE SAMOPRZYLEPNE B5

- typ B-5 SK z paskiem
- format w mm: 176 x 250
- opakowanie 50 szt.

KOPERTY BIAŁE SAMOPRZYLEPNE C4

- typ C4 SK z paskiem
- format w mm: 229 x 324

- opakowanie 50 szt.

KOPERTY BIAŁE SAMOPRZYLEPNE C6

- typ C-6 SK

- format w mm: 114 x 162

- opakowanie 50 szt.

7) Temperówka – 1 szt.

TEMPERÓWKA równoważna z SATELLITE

- trwała, metalowa temperówka

- wysokiej jakości ostrze

- pojedynczy otwór

8) Linijka – 1 szt.

LINIJKĄ 30 cm

- wykonana z przezroczystego polistyrenu

- zaokrąglone rogi

- gwarantowana dokładność wykonania skali

9) spinacz biurowy duży i mały - po 1 op. z każdego rozmiaru.

SPINACZ OKRĄGLY R28

- metalowy

- długość 28 mm

- opakowanie 100 szt.

SPINACZ OWALNY R50

- metalowy
- plikowy
- długość 50 mm
- opakowanie 100 szt.

10) przyborek na biurko – 1 szt.

PRZYBORNIA NA BIURKO Z JEŻEM

- wykonany z przezroczystego tworzywa akrylowego odpornego na pęknięcia
- 8 przegródek: na karteczki (w komplecie), na artykuły piszące - "jeż", na artykuły piśmienne, na linijkę, na większe art.. biurowe oraz cztery na drobne art. biurowe
- kolor dymny lub przezroczysty

11) kalkulator – 1 szt.

Kalkulator równoważny z CITIZEN SDC-368

- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- podwójna pamięć
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów oraz zaokrąglania
- wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera
- wyłącza się automatycznie

- wymiar maks: 152x152x27mm

- 2 lata gwarancji

12) zszywacz – 1 szt.

ZSZYWACZ EAGLE lub równoważny

- metalowy z plastikową obudową

- możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz

- na zszywki 24/6 lub 26/6

- zszywa do 10 kartek

- głębokość wsuwania kartek 68 mm

- kolor czarny

13) zszywki opakowanie – 1 szt.

ZSZYWKI

- opakowanie 1000szt

- zszywanie 10 kartek

14) dziurkacz – 1 szt.

DZIURKACZ 837 EAGLE lub równoważny

- metalowa podstawa, ramię plastikowe

- ogranicznik formatu

- wskaźnik środka strony

- dziurkuje do 25 kartek

15) nożyczki – 1 szt.

NOŻYCZKI 21 cm równoważne z LACO

- satynowe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ergonomicznie wyprofilowana rękojeść wykonana z niełamliwego plastiku

16)klej – 1 szt.

KLEJ W PŁYNIE 40 g równoważny z PRITT PEN

- uniwersalny i ekonomiczny klej do papieru w płynie
- klei szybko, czysto i oszczędnie
- dzięki specjalnemu aplikatorowi nie rozlewa się i jest zawsze gotowy do użycia
- bezpieczny dla dzieci - do użycia zarówno w biurze, szkole jak i w domu pojemność 40 g

17) gumki do mazania – 2 szt.

GUMKA równoważna z ZEH 10 - średnia

- do usuwania śladów ołówka

18) Długopis 10 szt.

DŁUGOPIS równoważny z BK77

- przezroczysta obudowa
- długość linii pisania 1700 m
- grubość końcówki 0,7mm, grubość lini pisania 0,27mm
- wymienny wkład BKL7
- kolor czarny, niebieski, czerwony, zielony

19) Ołówek– 10 szt.

OŁÓWEK Z GUMKĄ równoważny z EVOLUTION

- wykonany z żywicy syntetycznej

- super trwały, niełamliwy grafit HB
- doskonale się ostrzy, w razie złamania nie pozostawia drzazg i nie kaleczy

20) Cienkopisy komplet różne kolory – 1 op.

ZESTAW CIENKOPISÓW POINT 88 lub równoważny

- fibrowa, plastikowa końcówka oprawiona w metal
- wentylowana skuwka
- grubość linii pisania 0,4 mm
- zestaw 10 szt. kolory: zielony, czerwony, niebieski, jasnozielony, żółty, brązowy, czarny, pomarańczowy, fioletowy, różowy

21) Zakreślacze komplet– 1 op.

ZESTAW ZAKREŚLACZY 6 KOLORÓW TEXTSURFER CLASSIC lub równoważny

- ścięta końcówka
- atrament pigmentowy
- bezzapachowy
- niewidoczny na kserokopiach - kolor żółty nie rozmazuje wydruków atramentowych
- szerokość linii pisania 1-5 mm
- zestaw 6 szt. w etui lub kubeczku

22) Korektor paskowy – 2 szt.

KOREKTOR równoważny z PRITT MINI

- kieszonkowy korektor w taśmie
- teraz w przezroczystej i ergonomicznej obudowie
- posiada silikonową taśmę wytrzymałą na zerwanie i wilgoć

- suchy system korekcji umożliwia natychmiastowe pisanie

- nie zawiera rozpuszczalników

23) Korektor w piórze – 1 szt.

KOREKTOR W PIÓRZE równoważny z CLP-300 CORRECTION PEN

- ekologiczny

- metalowa końcówka

- pojemność 8 ml

- szybko schnący

- skuwka wentylowana

- grubość linii korygowania 1,2 mm

24) Papier A4 80g kolor 500 arkuszy 2 szt.

PAPIER równoważny z POLSPEED 80g/m² A4

- do czarno-białych dokumentów oraz korespondencji wewnętrznej

- wierne kopiowanie jednostronne i dwustronne

- gramatura 80 g/m²

- białość CIE 153+/-3

- opakowanie 1 ryza (500 ark.)

- format A4

Materiały terapeutyczne – 1 zestaw (część 1)

Materiały związane z prowadzeniem dokumentacji oraz zajęć terapeutycznych:

1) Toner Canon 057 H lub równoważny - 3 szt.

2) Papier A4 80g biały 500 arkuszy - 80 szt.

PAPIER równoważny z POLSPEED 80g/m² A4

- do czarno-białych dokumentów oraz korespondencji wewnętrznej
 - wierne kopiowanie jednostronne i dwustronne
 - gramatura 80 g/m²
 - białość CIE 153+/-3
 - opakowanie 1 ryza (500 ark.)
 - format A4
- 3) Folia laminacyjna A4 100mic - 30 szt.
- 4) Folia laminacyjna A3 80mic - 20 szt.

Zadanie nr 2 : System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej

System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej

System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej – zestaw x 1

System SENSIS. Wymiary systemu SENSIS 2,8 m x 2,8 m. Istnieje możliwość dopasowania wymiarów do indywidualnych potrzeb. Drewniana konstrukcja systemu może być zarówno kwadratem jak i prostokątem.

Konfiguracja produktu:

- 1) Siatka linowa
- 2) Duża kładka do ćwiczeń równoważnych
- 3) Materace wypełniające powierzchnie pod podwiesiem
- 4) Zwyczajna drabinka pojedyncza wraz z maglownicą
- 5) Podwieszana trampolina oraz podwieszana trampolina elastyczna
- 6) Zestaw wspinaczkowy/opis zestawu poniżej:
 - ścianka wspinaczkowa
 - profesjonalna uprząż wspinaczkowa
 - lina do zabezpieczenia wspinaczki

7) Zestaw lin i innego osprzętu /opis zestawu poniżej:

- 5szt. regulatorów długości podwieszenia,
- 10 szt. karabińczyków
- 4szt. bungee

8) Podwieszany tunel

9) Podwieszana gruszka

Do kosztów transportu należy doliczyć koszt montażu plus Klatka do podwieszenia.

Konstrukcja ta nie jest mocowana do podłogi, ścian czy sufitu. Jest to wolno stojąca konstrukcja. Dzięki swym parametrom oraz wykorzystaniu przy produkcji tylko certyfikowanych materiałów mamy gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

Dwie górne belki wyposażone są w wózki z hakami na prowadnicach z możliwością blokady. Dzięki temu można w dowolnym miejscu ustawić hak i dopasować ustawienie do podwieszenia każdego dostępnego sprzętu SI. Jedna z górnych belek wyposażona jest w zamocowane na stałe haki co dodatkowo zwiększa możliwości zawieszania sprzętu.

Dodatkowo we wszystkich pionowych słupach podwiesia są również zamocowane haki, które umożliwiają podwieszenie siatki linowej, trampolin podwieszanych czy innych produktów.

Zadanie nr 3 : Wyposażenie sal terapeutycznych

1. Huśtawka terapeutyczna typu "Konik kwadratowy"

Huśtawka terapeutyczna typu "Konik kwadratowy" – szt. 1

Huśtawka terapeutyczna typu "Konik" o przekroju kwadratowym. Stosowana jest podczas szerokiej gamy ćwiczeń, z jakimi mamy do czynienia podczas zajęć terapii integracji sensorycznej. Przyrządy z tej grupy służą głównie do stymulacji układu przedsionkowego. Koniki wspomagają mechanizmy posturalne, kształtują obustronną koordynację, orientację w przestrzeni. Można wykorzystać je do planowania ruchu czy rozwijania stabilności proksymalnej. Dostarczają nowych wrażeń ruchowych związanych z pozycją przy ćwiczeniach. Przyrząd może być podwieszany jedno- lub dwuzaczepowo. Po wykorzystaniu drążka zaczepowego, konika można wprowadzić w ruch obrotowy.

Huśtawki terapeutyczne z grupy koników należą do podstawowych przyrządów używanych podczas terapii integracji sensorycznej (SI). Jest to element uzupełniający System SENSIS.

2. Huśtawka terapeutyczna typu "Platforma"

Huśtawka terapeutyczna typu "Platforma" – szt. 1

Platformy należą do podstawowych narzędzi pracy terapeuty SI. Służą głównie do stymulacji przedsionkowej i wzmocnienia koordynacji ruchowo-wzrokowej. Możemy dostarczać dziecku bodźców w sposób bierny (bez jego aktywności) lub wykorzystując wrodzoną ciekawość i aktywność dzieci, w sposób czynny. Platforma pozwala na realizację ćwiczeń we wszystkich pozycjach - od leżenia na plecach, do pozycji stojącej włącznie.

Przyrząd ten umożliwia ruch liniowy przód-tył oraz ruch na boki. Przy podwieszeniu dwuzaczepowym jest on realizowany w płaszczyźnie podłoża. Przy zawieszeniu jednozaczepowym uzyskujemy ruch wahadłowy lub ruch obrotowy (rotacyjny).

Platforma wyposażona jest w dwa poziomy drążków służących dzieciom za uchwyty pomagające wprowadzić przyrząd w ruch lub po prostu jako uchwyty pomagające utrzymać stabilną postawę podczas ćwiczeń. Jest to element uzupełniający System SENSIS.

3. Huśtawka terapeutyczna typu "T"

Huśtawka terapeutyczna typu "T" – szt. 1

Huśtawka jednozaczepowa. Używana do stymulacji przedsionkowej, poprawy reakcji równoważnych oraz ćwiczenia koordynacji ruchowo-wzrokowej. Przyrząd ten charakteryzuje duża swoboda ruchu, a co za tym idzie - silne oddziałuje na dziecko. Można wprowadzić go również w ruch obrotowy. Wymaga to jednak użycia krętlika. Ten model huśtawki charakteryzuje się niestabilnością siedziska, jego balansowaniem w wielu płaszczyznach. Wymusza to na ćwiczącym dziecku włożenie sporego wysiłku w utrzymanie równowagi. Jest to element uzupełniający System SENSIS.

4. Deskorolka terapeutyczna

Deskorolka terapeutyczna – szt. 1

Przyrząd ten jest wybrany ponieważ umożliwia uniwersalizm i wielozadaniowość terapii. Deskorolka dobrze sprawdza się podczas osvajania dziecka z tego typu przyrządami. Deskorolka o prostokątnym kształcie i dużej powierzchni. Dedykowana do pracy z dziećmi o niepełnej sprawności ruchowej. Umożliwia ćwiczenie we wszystkich pozycjach, z leżącą włącznie.

5. Materac rehabilitacyjny z warstwą antypoślizgową

Materac rehabilitacyjny z warstwą antypoślizgową – szt. 6

Materac rehabilitacyjny z warstwą antypoślizgową 200x120x20 cm. Do Sali ćwiczeń 6 sztuk

Może być wykorzystywany jako platforma do ćwiczeń lub zabezpieczenie dla ćwiczących na przyrządach podwieszanych.

Materac ma być materacem jednostronnym. Druga strona wykonana z materiału antypoślizgowego, dzięki czemu materac nie będzie się przesuwiał po podłodze podczas intensywnych ćwiczeń. Wzmocnione narożniki w znaczący sposób przedłużają trwałość materaca zapewniając mu długi czas użytkowania.

Materace zgodny z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC-MDD, jak również Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

Klasyfikacja:

Wyrób medyczny klasy I wg reguły 1 zgodnie z Zał. IX dyrektywy 93/42/EEC.

Wyrób zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji P.L.W.M. i P.B. w Warszawie.

2016ISBN: 978-83-946777-1-8

Zadanie nr 4: Wyposażenie AGD

1. Płyta indukcyjna dwupalnikowa – 1 szt.

Kuchenka indukcyjna wolnostojąca przenośna dwupalnikowa – min 1x 1000W, 1x2000W, max 60x40 cm

2. Lodówka – 1 szt.

Max Wymiary (wys.x szer.x gł.) od 170 do 185 cm x 60 x 65,5 cm

Rodzaj lodówki dwudrzwiowa,

Rozmieszczenie zamrażarki na dole,

Max Pojemność chłodziarki / zamrażarki 228 l / 111 l

Kolor szary lub grafit

Opcja drzwi dwustronnych tak,

Pojemność netto chłodziarki 93 l,

Pojemność netto zamrażarki 12 l

Właściwości chłodzenia

Zdolność zamrażania 2 kg/24h,

Czas przechowywania w czasie awarii 14 h,

Poziom hałasu 40 dB,

Liczba kompresorów/agregatów 1,

Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost,

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki tak

Wnętrze

Kolor wnętrza biały,

Kolor plastików bezbarwny,

Powłoka antybakteryjna tak, Materiał półek szkło,

Liczba półek/szuflad w lodówce 3/1, Rodzaj

półek/szuflad w lodówce 3 półki szklane, 1

szuflada, 3 balkoniki,

Liczba półek/szuflad w zamrażarce 1,

Rodzaj półek/szuflad w zamrażarce 1 półka,

Oświetlenie tak,

Inne informacje

Anti Bacteria System, Klasa energetyczna A+, Zużycie energii na rok 161 kWh, Napięcie zasilania 230 V

Wymiary i waga

Wysokość od 170 do 185 cm

Szerokość z uchwytem od 54.6 do 56cm,

Głębokość z uchwytem od 55 do 57.1 cm

Gwarancja

producenta 24 miesiące

Świadectwo homologacji CE

3. **Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.**

gotowanie, bez grilla, podgrzewanie, rozmrażanie

Max Pojemność 23 L litrów

Max Moc mikrofal 1000 W

Sterowanie elektroniczne - sensorowe

Funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie

Sposób otwierania drzwi w bok

Automatyczny dobór czasu gotowania

System rozpraszania mikrofal przestrzenny

Funkcje dodatkowe 6 poziomów mocy,
funkcja oszczędzania energii,
szybkie rozmrażanie,
wyświetlacz LED, zegar
Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna
Kolor stal nierdzewna
- czarny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 49 x 27 x 32cm (+/- 10%)
Wyposażenie
instrukcja obsługi w języku polskim, -
karta gwarancyjna, talerz obrotowy
Gwarancja minimum 24 miesiące
Świadectwo homologacji CE

4. Zlew jednokomorowy – 1 szt.

<u>Typ</u>	wbudowywany
Max <u>Wymiary (szer. x głęb.)</u>	620 x 500 mm
Wycięcie	600 x 480 mm
<u>Wykonanie</u>	fragranit
Kolor	onyx
<u>Liczba komór</u>	1
<u>Ociekacz</u>	bez odpływu
<u>Otwór na baterię</u>	podfrezowane do samodzielnego wybicia
<u>Liczba podfrezowanych</u>	4 x 35 mm

otworów

Bateria w zestawie	nie
<u>Odływ / zawór</u>	zawór mimosrodowy z sitkiem 3,5 cala
<u>Zlewozmywak odwracalny</u>	tak
Odporność	na powstawanie plam, na uderzenia, na wysokie temperatury, na zarysowania, (szczegóły w warunkach gwarancji)
Funkcje dodatkowe	<u>korek automatyczny</u> , syfon z podłączeniem do zmywarki

5. Zlew okrągły – 1 szt.

<u>Typ</u>	wbudowywany
<u>Wymiary (szer. x głęb.)</u>	500 x 500 mm
Wycięcie	średnica 480 mm
<u>Wykonanie</u>	Tectonite
Kolor	onyx
<u>Liczba komór</u>	1
<u>Ociekacz</u>	brak
<u>Otwór na baterię</u>	tak
<u>Liczba podfrezowanych otworów</u>	2 x 35 mm
Bateria w zestawie	nie

<u>Odpyw / zawór</u>	zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala
<u>Zlewozmywak odwracalny</u>	nie
Odporność	na powstawanie plam, na uderzenia, na wysokie temperatury, na zarysowania, (szczegóły w warunkach gwarancji)
Funkcje dodatkowe	<u>korek automatyczny</u> , syfon z podłączeniem do zmywarki

6. **Zlewy jednokomorowe (montaż od góry na blat)- 4 szt.**

<u>Typ</u>	wbudowywany
<u>Wymiary (szer. x głęb.)</u>	330 x 470 mm
Wycięcie	312 x 452 mm
<u>Wykonanie</u>	stal szlachetna (matowa)
Kolor	srebrny
<u>Liczba komór</u>	1
<u>Ociekacz</u>	brak
<u>Otwór na baterię</u>	nie
Bateria w zestawie	nie
<u>Zlewozmywak odwracalny</u>	nie

7. Bateria – 4 szt.

DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH
PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY STRUMIEŃ WODY
OBROTOWA WYLEWKA
STAŁA ELASTYCZNA WYLEWKA
KĄT OBROTU WYLEWKI 360°
GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM
MOCOWANIE EASY FIX
SYSTEM ODKAMIENIANIA

8. Bateria kuchenna – 2 szt.

Model z wyjmowaną wylewką i funkcją prysznic

<u>Typ</u>	stojąca
<u>Rodzaj baterii</u>	jednodźwigniowa
<u>Wykonanie korpusu</u>	fragranit
Kolor	onyx
<u>Bateria termostatyczna</u>	nie
<u>Wyciągana wylewka</u>	tak
Wysokość korpusu	157 mm
Wysokość wylewki	175 mm
Zasięg wylewki	195 mm

Otwór montażowy	35 mm
Funkcje dodatkowe	ceramiczna głowica, przełącznik strumienia wody (standard/prysznic), zawór zwrotny
<u>Możliwość podłączenia filtra wody</u> nie	
Wyposażenie	podkładka usztywniająca, wężyki podłączeniowe

Zad 5 Dostawa odtwarzaczy DVD

Przenośny odtwarzacz DVD – 5 szt.

Odtwarzacz zasilany akumulatorowo (zasilanie akumulatorowe i sieciowe 12 V). Kompaktowa obudowa i możliwość odtwarzania płyt. Posiada wbudowane głośniki, złącze USB, czytnik kart pamięci SD/MMC, wyjście AV oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Zapewnia odtwarzanie obrazu w formatach JPEG, MPEG oraz dźwięk w standardach MP3. W zestawie pilot, ładowarka samochodowa, słuchawki. Gwarancja min. 24 miesiące.

Przekątna ekranu [cal] min 9

Rozdzielczość [px] min 800 x 480

Złącze USB Tak

Rodzaj odtwarzanych płyt: CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, SVCD

Zadanie nr 6: Dostawa zmywarki

1) Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzenia – 1 szt.

2) sterowanie elektromechaniczne

3) czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy

- 4) ergonomiczny uchwyt
- 5) przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- 6) maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- 7) precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- 8) cykl mycia 120 s lub 180 s
- 9) wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- 10) pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- 11) kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 12) 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół)
- 13) zużycie wody 2.5 l/cykl
- 14) moc grzałki komory - 2 kW
- 15) moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW
- 16) kosz 500x500 mm
- 17) w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- 18) uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- 19) opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- 20) zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- 21) Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW
- 22) Moc zainstalowana : 5.5/7.0 kW
- 23) Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW
- 24) Moc grzałki komory : 2 kW
- 25) Napięcie - U : 230/400 V
- 26) Materiał wykonania : stal nierdzewna
- 27) Napięcie - U : 400/230 V
- 28) Szerokość - W : 565 mm +/- 10 %
- 29) Głębokość - D : 680 mm +/- 10 %
- 30) Wysokość - H : 835 mm +/- 10 %
- 31) Długość cyklu pracy : 120/180 sek

Zapytanie nr 7: Wyposażenie kuchni

1. Wyposażenie kuchni – 1 zestaw

1) Blat kuchenny (pietra beż)

Dł 3,6 m szer. 60 cm gł 38mm



Grubość blatu wynosi 38 mm.

2) Szafka 90 dolna pod zlew (orzech) z płyty meblowej mdf- 3 szt.

o wymiarach,

szerokość 90 cm z blatem,

wysokość 86 cm z blatem,

głębokość 60 cm z blatem

stopki / nogi: metal + tworzywo

Dolna szafka kuchenna o szerokości 90 cm przeznaczona pod zlew. Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania.

Przykładowy wzór



3) Szafka 30 dolna lewa (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt.

o wymiarach

szerokość 30 cm z blatem,

wysokość 86 cm z blatem,

głębokość 60 cm z blatem

stopki / nogi: metal + tworzywo

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania

Przykładowy wzór



4) Blat narożny pietra beżowa głębokości 120 cm- 1szt

Grubość blatu wynosi 38 mm.



5) Szafka narożna dolna z półką (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt.

o wymiarach

głębokość 60 cm z blatem

stopki / nogi: metal + tworzywo

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania

Przykładowy wzór



6) Szafka 90 górna witryna (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt.

szerokość 90 cm

wysokość 72 cm

głębokość 31 cm

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania

Przykładowy wzór



7) Szafka 90 górna witryna (orzech) dzielona poziomo, front pełny z płyty meblowej mdf- 1 szt.

szerokość 90 cm

wysokość 72 cm

głębokość 31 cm

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania.

Przykładowy wzór



8) Listwa przyblatowa 3mb aluminium

9) Listwa przyblatowa 2mb aluminium

10) Listwa przyblatowa 1mb aluminium

11) Narożnik listwy przyblatowej aluminium (2 x zewnętrzne 4 x wewnętrzne) – łącznie 6 szt.

12) Kocówka listwy przyblatowej aluminium – 2 szt.

13) Listwa montażowa (1 szt.=2 mb) – 3 szt.

W cenie musi zostać uwzględniony koszt dostawy do siedziby zamawiającego oraz montaż.

Zadanie częściowe nr 8: Dostawa środków czystości

- 1) Uniwersalny płyn myjący 20 l | CLINTECH, LIQUID lub równoważny – 2 szt.
- 2) Uniwersalny płyn nabłyszczający 10 l | CLINTECH, LIQUID lub równoważny – 1 szt.
- 3) Filtr do wody z odwróconą osmozą – 1 szt.
- 4) Zestaw do sprzątania – 1 zestaw

W skład zestawu wchodzi:

- Wózek zestaw do sprzątania z prasą – 1 szt. Wielofunkcyjny zestaw, zbudowany w oparciu o solidną konstrukcję wykonaną z tworzywa sztucznego o wzmocnionych właściwościach- odporniejszego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyposażony w dodatkowy pojemnik i wnękę na detergenty oraz akcesoria. Posiada systemem mocowania worka na śmieci, lekki i zwrotny, posiada wygodny uchwyt do przemieszania.
- Mop płaski bawełniany kieszeniowy 40 cm - komplet (uchwyt, mop ,kij) – 1 szt.
- Wkład do mopa - Professional mop Ultra Speed Trio Mop lub równoważny 40cm – 3 szt.

- 5) Papier toaletowy Ellis Professional T40/2 lub równoważny – 24 opakowania

Wysokiej jakości papier toaletowy, biały, dwuwarstwowy, celulozowy o standardowym rozmiarze o nawoju minimum 40 metrów. Papier do użytku profesjonalnego w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu użytkowania. Wykorzystywany wszędzie, gdzie nieekonomiczne jest użytkowanie rolek konsumpcyjnych. 100% celuloza.

Gramatura (g/m²): 2 x 16 Ilość listków minimum: 360, perforacja: tak, Wysokość rolki: 9cm. Liczba rolek w opakowaniu 24 szt.

- 6) Ręczniki ZZ – 1 opakowanie

- typ: V
- kolor: biały
- surowiec: 100% celuloza
- ilość warstw: 2 (klejone)
- gramatura: 2 x 18 g/m²

- gofrowanie: tak, białe
- rozmiar listka: 21 x 22 cm
- ilość listków w bindzie: 150
- ilość bind w kartonie: 20
- ilość listków w kartonie: 3000

7) Ręczniki w rolce, białe dwuwarstwowe – 6 opakowań.

- Kolor: biały 75%
- Surowiec: 100 % ekologiczna makulatura
- Rodzaj: ręcznik w roli MAXI
- Dozowanie: rozwijanie od zewnątrz lub od środka
- Wyciągana tuleja: Tak
- Ilość warstw: 2
- Gramatura: 2x19 g/m
- Długość roli minimum: 135 m
- Szerokość roli: 190 mm / 200 mm
- Średnica roli: 19 cm
- Perforacja: Tak
- Gofrowany: Tak
- Ilość rolek w zgrzewce (opakowaniu): 6 szt.

8) Mokre chusteczki, pack – 4 opakowania.

umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczanie ciała dorosłego, także w okolicach intymnych. Dzięki składnikom aktywnym minimalizują ryzyko wystąpienia podrażnień. Minimum 80 szt. w opakowaniu.

9) Chusteczki higieniczne, białe dwuwarstwowe – 40 szt.

- celuloza: tak
- ilość sztuk w opakowaniu: 100

10) Worki na śmiecie, pack – 5 opakowań 35l,

11) Worki na śmiecie, pack – 5 opakowań 60l,

12) Worki na śmiecie, pack – 5 opakowań 120L

13) Płyn do podłóg, powierzchni – 12 szt

- opakowanie: kanister 5 L

- konsystencja: płynna

- koncentrat

- bezzapachowy

- barwa: bezbarwna do jasno żółtego

- można używać do zamgławiania

- działanie: dezynfekujące na wirusy, grzyby i bakterie

- przeznaczenie dezynfekcja ścian, podłóg i powierzchni

- dopuszczony do używania w obiektach gastronomicznych

- chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem

- do użytku profesjonalnego

- data ważności: minimum 1 rok od daty produkcji podanej na opakowaniu

- pH: 5,0 - 7,5

- pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 1138/TP/2020